



Stützfüße:



Anzahl _____






Anzahl _____

Bodeneinstand: _____ mm (für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)

Design Fangrinne: eckig rund

Entwässerung:

(ab 20 m² Dachfläche wird ein zweites Fallrohr empfohlen!)

 Set 1

 Set 2

 Set 3


Set 1 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)

Set 2 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Set 3 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87° mit Auslauf, 1 Muffe, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 2 oder 3

Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht) links rechts mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Oberlicht: links rechts

Glasteilende Sprosse Oberlicht: ja nein

Verglasung vorgerichtet für: 8 mm 10 mm 12 mm

Füllungen/Steplatten vorgerichtet für: 16 mm 24 mm

Glasteilende Sprosse: ja nein

Farbe: Voranodisation RAL _____ Sonderfarbe _____

Sonderausstattung: Wandseitige Stützen mit wandseitiger Pfette

Beleuchtung: LED Spots Anzahl pro Sparren: _____ Anzahl der Sparren mit Spot: _____

Dimmcontroller

Kabelkanal Wandanschluß

Unterbaulemente:

vorne:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
links:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
rechts:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35

Bitte entsprechende System-Bestellformulare ausfüllen und mitsenden!

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)